
Regeldetail Schachtanschluss

Grundrisssschnitt



Die Schmutzwasserhausanschlussleitungen sind mit einem Gefälle von 2 % einen Meter über die Grundstücksgrenze zu führen, mit einem Deckel zu verschließen und in Lage sowie Höhenlage zu vermessen.

Die im Plan dargestellten Kabel- und Leitungsbestände sind nur nachrichtlich und dürfen nicht für Grabungsarbeiten verwendet werden. Die ausführende Baufirma muss für die Baumaßnahme bei der zuständigen Behörde, bzw. beim Spartenträger die Kabel- und Leitungsbestände selbst erfragen. Die entsprechenden Kabelschutzanweisungen der Spartenträger sind zwingend einzuhalten. Es wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für die Richtigkeit und Vollständigkeit der dargestellten Bestände keine Gewähr übernommen wird! Sämtliche Angaben sind vor Ort zu überprüfen.

Legende

Kanalisation

- Regenwasserkanal geplant
- Regenwasserkanal vorhanden
- Rigolenversickerung
- Schmutzwasserkanal geplant
- Schmutzwasserkanal vorhanden
- Mischwasserkanal vorhanden

Wasserversorgung

- bestehende Wasserleitung
- geplante Wasserleitung
- geplante Wasserleitung (Hausanschluss)
- Wasserleitung wird stillgelegt
- Wasserschieber geplant
- Hausanschlussschieber geplant
- Oberflurhydrant geplant

weitere Sparten

- Spartentrasse, frei für weitere Sparten
- bestehendes Niederspannungskabel
- bestehendes Mittelspannungskabel
- bestehendes Hochspannungskabel
- bestehendes Beleuchtungskabel
- bestehendes Stromkabel Freileitung
- bestehendes Telekomkabel
- bestehende Gasleitung


Amtliche digitale Flurkarte

- amtliche Flurgrenze
- amtliche Flurgrenze digitalisiert
- amtlicher Grenzpunkt
- Gebäude
- 127/17 Flurnummer

Bestandsvermessung (grau)

- bestehender Zaun
- Mauer
- Schacht
- Mast Strom
- Telefonmast
- Bewuchsrand / Baumkronenrand

Detail A





Änderungen:

Baugebiet Weidach Nord-Ost, O75 in Füssen

Lageplan 1 - Kanal und Wasserleitung

Auftraggeber: Stadt Füssen	- Ausführungsplanung -	
	Koordinaten-/Höhensystem	GK - DHHN2016
Planfreigabe:	bearbeitet	Eberle, 10.12.2024
	Maßstab	1 : 250
	Plannummer	221219_L5_V1_02

KLINGER

Büro Dietmannsried
Glaserstraße 2
87463 Dietmannsried

Büro Kempten
Hintere Rottach 42
87439 Kempten

AG Kempten HRB 11811
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Sebastian Klinger